

Süper teknoloji sağlıklı konfor



BENZERSİZ SAĞLIK | BENZERSİZ ZEKA | BENZERSİZ KONFOR | BENZERSİZ UYUM



Duvar Tipi Klimalar



Dijital Katalog

DÜNYAMIZI ÇEVRECİ TEKNOLOJİ İLE İKLİMLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ!

R32 ÇEVRE DOSTU SOĞUTUCU

- Geri dönüşümle birlikte yeniden kullanım kolaylığı sağlayarak ozon tabakasına zarar vermez.
- Daha yüksek enerji verimliliği sunarak elektrik tüketiminizi azaltır ve çevreye verilen zararı en aza indirir.



SİGMA INVERTER KLİMALAR YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE ELEKTRİK TÜKETİMİNİZİ AZALTARAK FATURANIZA KATKI SAĞLAR!

SOĞUTMA


- A+++ (SEER: 8,5)*

ISITMA

- A++ (Ortalama iklim bölgesinde SCOP: 4,6)*
 A+++ (Daha sıcak iklim bölgesinde SCOP: 5,5)*

*Bu değerler SGM12INVDHCW/B modelleri için geçerlidir.

*SEER ve SCOP değerleri gerçek hayatı olduğu gibi klimaların farklı şartlarda çalışacağı göz önüne alınarak hesaplandığı için aydınlatıcı değerlerdir. SEER veya SCOP ne kadar yüksek ise klimanızın enerji verimliliği de o kadar yüksektir.



Çevre Dostu Sigma Klimalar ile
Geleceğinizi Yönlendirin!

BENZERSİZ SAĞLIK

UV Ray



Nano-Aqua Temelli Sterilizasyon



56°C'de Steril Temizleme



Kendi Kendini Temizleme



Kendiliğinden Hijyen Sağlama




Sağlıklı Filtreler




UVC STERİLİZASYON

Yerleşik LED UV ışığı, havanın cihaz içinde dolaşmasıyla birlikte uçuşan tehlike unsurlarını öldürür ve odaniza sağlıklı hava girmesini sağlar.



TEKNOLOJİ



UV modülünün sterilizasyon oranı: %99,9


Güneş ışığından kaynaklanan ultraviyole ışınları, UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç çeşittir. UVC, özellikle genetik materyalleri yok etmede etkili olan 200-280 nm arasındaki spektrumun daha kısa, daha enerjik olan dalga boyudur. Fonksiyon çalıştırıldığında, yerleşik LED UV ışıkları sağдан sola doğru hava girişinin yakınında ışınlar yayar. Oda havası, hava girişinden giren hava klimanın içinde dolaşır ve doğrudan UVC ışınlarına maruz kaldığı alandan geçer. Bu sırada uçuşan tehlike unsurları ölü ve odaniza sağlıklı hava verilmesi sağlanır.

YARARLAR



Güvenli Çalışma

Geride zararlı kimyasal ve atık bırakmadan, çevre üzerinde yük oluşturmadan uçuşan tehlike unsurlarını yok eder.



Etkin Sterilizasyon

Sigma UVC sterilizasyonu, havadaki gözle görünmeyen kirleticileri öldürmede daha güçlü olan 265-275 nm arasındaki dalga boyunu kullanır.

NANO-AQUA STERİLİZASYON

Ormanda olduğunuzu hayal edin ve ardından derin bir nefes alın. Bu, sizi canlandıracak ve keyiflendirecektir. Nano-aqua sterilizasyon teknolojisi, kapalı ortamlarda kaldığınızda bile bu hissi uyandırır.



TEKNOLOJİ



Havadaki su molekülü, 5-20 nm boyutunda 60 milyon pozitif ve negatif iyona ayrılarak havaya salınır. İyonlaşma, koku yayan madde ile daha fazla etkileşime girecek şekilde nemli havadaki radikalleri önemli ölçüde çeker ve böylece temiz havalı bir ortamı tekrar sağlayabilir. Aynı anda bu iyonlar, uçuşan tehlike unsurlarını %97,54'e varan verimlilikle engellemek için bakteriler ve virüslerle birlikte bağ oluşturur.

YARARLAR



Taze Hava Verme

Nano-aqua sterilizasyon, temiz hava solumanızı sağlamak için hava kalitesini önemli ölçüde artıracak şekilde havadaki negatif iyonları artırır.



Konforlu Nem Tutma

Iyonlar, cildinizi pürzsüz ve parlak tutmak için cildinizin nemini etkili bir şekilde korur. Daha yüksek hayat standardının keyfini sürmeniz için size daha iyi bir yol sunar.

56°C'DE STERİL TEMİZLEME

Evaporatörü 30 dakikadan uzun süre 56°C sıcaklıkta ısıtarak bakteri ve virüsleri öldürür.



TEKNOLOJİ



Akıllı Frekans Kontrolü

Bobin sıcaklığını kontrol etmek için kompresör frekansını akıllıca ayarlar ve ardından evaporatörü 56°C sıcaklıkta tutar.



Yüksek Sıcaklıkta Sterilizasyon

Son araştırmalara göre neredeyse hiçbir bakteri ve virüs, 56°C sıcaklıkta 30 dakikadan uzun süre yaşayamaz. Isıtma işlemi gerçekleştiğinde, daha iyi bir sterilizasyon performansı elde etmek için evaporatör anında soğutulur.

YARARLAR



Sağlıklı Hava Çıkışı

56°C sıcaklıkta gerçekleşen sterilizasyon, içerisindeki bileşenleri kurutarak bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirir, böylece klimadan sağlıklı hava çıkışları sağlar.



Kullanım Kolaylığı

Bu fonksiyon, hOn uygulamasıyla kullanılabilir olup açmak için sadece dokunmanız yeterlidir.




Klimayı Temiz Tutma Özelliği

Sterilizasyon ve virüs öldürme oranları:
%99,9

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

Havadaki nemi kullanarak evaporatörü dondurur ve kirleri eriterek yok eder.
Klimadan çıkan havanın sağlıklı olmasını sağlar.



TEKNOLOJİ

Çalışma sırasında evaporatör üzerinde kir birikebilir. Evaporatör düzenli olarak temizlenmezse kir, klimalardan çıkan havanın kalitesini bozan kük ve bakterilerin oluşmasına yol açar.
Klima verimliliğini %15-30 oranında azaltır.

Soğuk Genleşme Teknolojisi



Evaporatör/kondenser üzerindeki buzlanma, yüzeydeki kiri kolayca söküp atabilen güçlü bir soğuk genleşme kuvveti üretir.

Hızlı Yıkama Teknolojisi



Daha küçük açılı hidrofilik (su çekici) alüminyum, su çıkışının %20'ye varan verimlilikle artmasına yardımcı olur.

Antibakteri Teknolojisi



Alüminyum üzerindeki kaplamada bakterileri öldüren ve bakteri oluşumunu %99'a varan verimlilikle engelleyen gümüş nano-parçacıklar bulunur.

YARARLAR



Temiz Hava Üfleme Özelliği

Yenilikçi teknoloji, bakterileri öldürerek evaporatörü temiz tutar.




Daha Yüksek Enerji Verimliliği





Kendi Kendine Temizleme teknolojisi sayesinde, klima ekstra enerji tüketmeden her zaman tam soğutma kapasitesinde çalışabilir.

KENDİLİĞİNDE HİJYEN SAĞLAMA

Sağlığımızı tehdit eden kük ve bakterileri öldürmek için hava dolaşımının geçtiği bileşenlerin içine gümüş nano-parçacıklar uygular.



TEKNOLOJİ




Hasarlı hücre çeperi

Gümüş Nano-Parçacıklar


Kük ve bakteriler, oda havasında yayılır. Hava kalitesini bozarak hastalıklara neden olurlar. Klimanın çalıştırılmasıyla birlikte fan hava üfler ve ardından iç ortam ünitesinin bileşenlerine kir yapışır. Bu unsurlar, kük ve bakterilerin oluşmasına yol açar. Gümüş nano-parçacıklar, kük ve bakterilere karşı koruma sağlamak için sürekli olarak düşük düzeyde gümüş iyonları yayar.

YARARLAR



Daha Sağlıklı Hava Üfleme


Havanın geçtiği bileşenlerin üzerinde artık kük ve bakteriler oluşmadığı gibi gümüş iyonları insan vücuduna zarar vermez. Böylece klimadan çıkan hava her zaman sağlıklı olur.




Klimayı Temiz Tutma Özelliği

6 çeşit kükü etkili bir şekilde engelleyebilir. Kük önleme sınıfı 0 dereceye (-yok) ulaşır. Hava dolaşımının geçtiği bileşenlerin içine gümüş nano-parçacıkların uygulanması, bakteri ve kük oluşumunu %99,9'a varan verimlilikle önler.

SAĞLIKLI FİLTRELER




STANDART FİLTRELER



Tüm Sigma duvar tipi ünitelerde mevcuttur.

OPSİYONEL FİLTRELER



Sağlıklı Filtre


Sigma Plus ve Exclusive modellerde opsiyonel olarak satın alınabilir. Bu filtre tozlar dahil mikro partikülleri ortadan kaldırabilir.



PM2.5 Filtre

Üstünde oluşturduğu yüksek elektrostatik yük ile zararlı partikülleri, tozları, virüs ve bakterileri uzaklaştırarak daha sağlıklı bir ortam yaratır.

SIGMA



BENZERSİZ ZEKA

Wi-Fi Kontrolü (hOn)



Eko Sensör



I Feel





Wi-Fi KONTROLÜ

Sıcak yaz mevsiminde aceleyle evinize döndüğünüzü veya evde kanepede uzandığınızı, ancak uzaktan kumandalı bulamadığınızı hayal edin. Bu durumda isteyeceğiniz tek şey mobil cihazınızdaki "hOn" uygulaması ile istediğiniz yerden istediğiniz zaman klimanızı kontrol edebilmek olacaktır.



TEKNOLOJİ

Wi-Fi Modülü



YARARLAR

Özelleştirilmiş Hizmet

"hOn" uygulamasıyla kullanabileceğiniz fonksiyonlardan bazıları.



Grup Kontrol

Bir akıllı telefon ile birden fazla cihaz kontrol edilebilir.



Akıllı Hatırlatıcı

Kullanıcıya filtre temizlemesi için düzenli olarak bildirimler gönderir.




Haftalık Zamanlayıcı

Gelecek hafta için sıcaklığı ve fan hızını ayarlar.



Hata İkazı

Arıza olduğunda, hata kodu uygulama üzerinde gösterilir.



Rahat Kontrol

Klimayı Wi-Fi üzerinden her yerden ve her an kontrol eder.



Özel Program

Kullanıcıların kendilerine özel belirledikleri programa tek düğme ile geçiş sağlar.



Sesli Uygulama

Yerleşik ses kontrolü, etkileşim için kolaylık sağlar.



Tatil Modu

Tek dokunuşla tatil modunu ayarlayarak endişelenmeden tatilin keyfini çıkarmanızı sağlar.



Enerji Tüketimi

Elektrik tüketiminizi gerçek zamanlı olarak gösterir.

EKO SENSÖR


Sigma klimanın eko sensör özelliği odadaki havanın koşullarını ve insan hareketlerini gerçek zamanlı izleme özellişiyle belirler. Klima, enerji verimliliğini artırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için algılamaya bağlı olarak çalışma modunu değiştirir.




TEKNOLOJİ

Özel Deneyim

Daha büyük alan algılama ve insan vücudunu tam tespit etme özellikleri, kullanıcılar en iyi deneyimin sunulmasını sağlar. Işık sensörü, ışık şiddetindeki her türlü değişimi algılar. Gece olduğunda veya ışık kapatıldığında, klima "uyku" moduna geçer.



Dikey Algılama Alanı



Yatay Algılama Alanı


YARARLAR

Konforlu Deneyim



Vücutunuzun sıcak olduğu tespit edildiğinde serin hava siz takip eder. Vücutunuzun soğuk olduğu tespit edildiğinde ise hava akımı sizinle doğrudan temas etmez.

Enerji Tasarrufu



Eko sensör, odadaki insanların yerini ve hareketlerini akıllıca algılar. Oda boş olduğunda, klima 20 dakika içinde enerji tasarruf moduna geçer.


I FEEL



Odanın neresinde olursanız olun, uzaktan kumanda ile etrafınızdaki sıcaklığı algılar. Böylece klima, daha iyi bir klima deneyimi sağlamak için bilgiyi temel olarak çalışmasını optimize eder.



TEKNOLOJİ



Klimanın performansı farklı çalışma koşullarında değişiklik gösterebilir. Oda sıcaklığı beklenenden yüksek/düşük ise, kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz.

Dahili Sıcaklık Sensörü

Dahili yüksek çözünürlüklü sıcaklık sensörü ile klimanın uzaktan kumandası, etrafındaki sıcaklığı hassas bir şekilde izleyebilir.

Kolay Kontrol

Uzaktan kumanda üzerindeki I FEEL düğmesine tıklandığında, klima gerçek zamanlı sıcaklık verilerini alır ve çalışma koşullarını kullanıcılar tarafından ayarlanan istenen sıcaklığa uyacak şekilde optimize eder.

YARARLAR



Rahat Deneyim

I Feel, ihtiyacınız olan en iyi sıcaklıkta hava akışı sağlamak için klimanın çalışma koşullarını optimize eder.



Doğasında konfor var

Yenilenen tasarımlarıyla
Sigma klimalar İklimSA'da.

Sadelik ve zarifliğin
mükemmel uyumu.

SIGMA

SIGMA



BENZERSİZ

KONFOR

Hyper PCB



Inverter PLUS



Anti-Korozyon



Fıstıklı Sessizliğinde Hava



150V-264V HYPER PCB

Klimanın arızalanmasına neden olabilecek voltaj dalgaları ve beklenmedik hasarlarla başa çıkmak için optimize edilmiş tasarımla tutarlı, güçlü soğutma sağlar.



TEKNOLOJİ

Daha Kalın Konformal Kaplama


PCB, neme, kimyasallara, böceklerle ve aşırı sıcaklıklara karşı koruma sağlamak için gelenekselden daha iyi olan daha kalın koruyucu kaplama ile kaplanmıştır.

FR-4 Malzeme

FR-4 malzemesinin özelliği aleve dayanıklıdır ve hem kuru hem de nemli koşullarda yüksek mekanik değerlerini ve elektrik yalıtım özelliklerini korumada mükemmelidir.

Kompakt Tasarım

Tasarım daha küçütür ve gelenekselden daha az yer kaplar. Kondenserin ısı değişim verimliliği üzerindeki etkilerini en aza indirir ve diğer bileşenlere daha fazla alan sağlar.



Akıllı Güç Modülü

Dahili yüksek çözünürlüklü sıcaklık sensörü, üstün soğutma ve ısıtma performansı elde etmek için kompresörün çalışma verimliliğini kontrol eder.

YARARLAR



Daha Stabil

PCB 150V-264V arasında stabil çalışır, minimum 150V ile başlayabilir. Klimanın zorlu ortamlarda soğutma devamlılığını sağlar.

Daha Dayanıklı


Özel tasarım ve daha iyi konformal kaplama, bileşenlerini ömrünü kısaltan çeşitli unsurlara karşı korur.

INVERTER PLUS

Klimanın akıllı kontrolünü sağlamak için TLFM inverter kontrolünü, PID inverter kontrolünü ve A-PAM inverter kontrolünü entegre eder ve bu arada konfor, güvenilirlik ve verimli performansı en üst düzeye çıkarır.




TEKNOLOJİ




TLFM Inverter Kontrol

TLFM veya Üçlü Bağlantı Frekans Modülasyonu, inverter kontrolü, her frekans fazında optimum çalışma verimliliğini yönetmek için 3 farklı voltaj kontrolü kullanır.



PID Inverter Kontrol

PID veya Oransal Entegrasyon Farklılaşması, inverter kontrolü, istenen sıcaklığı ulaşmadan önce çalışma frekansını maksimuma çıkarır ve bundan sonra, oda hava sıcaklığını istenen sıcaklıkla eşleştirmek için sürekli olarak gerçek zamanlı ayarlamalar yapar.



A-PAM Inverter Kontrol

A-PAM veya Adoption-Pulse Amplitude Modulation, inverter kontrolü, çalışma voltajı aralığını artırmak için DC bara voltajını kompresör yüküne göre otomatik olarak ayarlar.


YARARLAR

Enerji Tasarrufu Performansı




Inverter Plus, tüm frekans fazlarında yüksek çalışma verimliliği sağlar. Soğutma/ısıtma performansı çok daha hızlı ve daha güçlündür.

Klima Açıkken Serin, Rahat Hava Akışı



Inverter Plus, istenen sıcaklığa gelenekselden çok daha hızlı ulaşır ve ardından ±0,1°C hassas sıcaklık kontrolü ile muhafaza eder.

Güvenilirlik




Çalışma voltajı aralığı 130V-264V'dir. Minimum 130V ile başlayabilir. Uzak bölgelerde, kullanıcılar güç dalgalanmalarına rağmen serin havanın keyfini çıkarabilir.

ANTI-KOROZYON

Havanın nem, tuz, kimyasallar ve asit bakımından yüksek olduğu kıyı bölgelerindeki zorlu ortamın neden olduğu zararlardan klimayı korur, güvenilirliği ve klima performansını artırır.



TEKNOLOJİ



Korozyon Önleyici Mavi Kanat

Mavi kanatlı rulo, evaporatorü toz, nem ve aşındırıcı maddelere karşı korumada oldukça etkilidir.



Korozyon Önleyici Tüp Plakası

Dayanıklılığı artırmak için tüp plakasına korozyon önleyici özellikler uygulanır.



Korozyon Önleyici Bakır Boru

U-biçimli bakır borunun üzerindeki özel kaplama, paslanmayı ve gaz sızıntısını önerler.

YARARLAR



Daha Dayanıklı

Korozyon önleyici tasarım, AC'nin dayanıklılığını artırır ve servis teknisyenlerini göndermekten tasarruf etmemizi sağlar.

Daha Güvenilir

Korozyon önleyici tasarım, en iyi klima performansını sağlamak için bakır borunun hasar görmesini ve gaz sızıntısını önerler.

FİSİLTİ SESSİZLİĞİNDE HAVA

Gece gündüz uğuldayan gürültülü bir klimadan hiç rahatsız olduğunuz mu? Sıcak yaz aylarında sadece klimanızın güçlü olması yeterli olmaz. Aynı zamanda klimanızın sessiz çalışması da konforunuz için bir o kadar önemlidir. Sigma'nın sunduğu fisilti sessizliğinde çalışma performansı ile her ikisinin de tadını çıkarın.



TEKNOLOJİ



Optimize Edilmiş Hava Kanalı

Hava emiş alanı %17 oranında arttırılmıştır. Evaporatör ile ön panel arasında bulunan alan ile hava çıkış alanı büyütülmüştür. Yapılan bu optimizasyonlar gürültüyü azaltmaya yardımcı olur.

Optimize Çapraz Akımlı Fan

Fanın eğim açısı, çevrili hava akımını yoğunlaştıracak ve fan gürültüsünü en aza indirecek şekilde 25° olarak optimize edilmiştir.


Özel Elektronik Kontrol

Özel elektronik kontrol sisteminde A-PAM DC inverter teknolojisi ve DC fan motoru kullanılır. Bu da yüksek statik basınç sağlayarak iç ünite çalışma sesini en aza indirir.

YARARLAR

Sessiz, Serin Hava

15dB(A) fisiltı sessizliğinde hava, hayal ettiğinizden bile daha sessizdir. Sigma klima çalışırken varlığını fark etmez, yaptığınız işe odaklanabilirsiniz.





BENZERSİZ
UYUM

Kolay Montaj



Kolay Bakım



KOLAY MONTAJ

Sigma klimanızda kullanılan optimize edilmiş çeşitli parçalar sayesinde Sigma klimanın montajı daha kısa sürede yapılır. Özel tasarlanmış montaj askısı hızlı montaj için bir yardımcıdır.



TEKNOLOJİ



Montaj Kılavuzları

Montaj kılavuzları montaj askısını sabitlemeye ve klimayı doğru konumda asmaya yardımcı olur.




Uzatılmış Ayaklık

Daha geniş işlem alanı sayesinde montajı kolaylaştırır.



Çıkarılabilir Alt Kapak

Boru ve kablo tesisatını tornavida olmadan bağlamak için alt tarafın açılmasını kolaylaştırır.



Daha Geniş Boru Alanı

Boru ve kablo tesisatına yönelik daha geniş işlem alanı sayesinde montaj süresini kısaltır.

KOLAY BAKIM



TEKNOLOJİ



Kolay Erişilebilir Fan Motoru

Evaporatörünü sökmeye gerek kalmadan montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.



Kolay Erişilebilir Kontrol Panosu

Gövdeyi sökmeye gerek kalmadan montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.

YARARLAR



Montaj süresini
%50 kısaltma

%50



Bakım süresini
%80 kısaltma

%80

SİGMA



INVERTER



SİGMA *Exclusive*



Sigma Exclusive klimalar
konfora şıklık katacak!

Duvar Tipi Klimalar

SIGMA Exclusive



Öne Çıkan
Özellikler



Wi-Fi
Kontrolü



UV Ray

UVC
Sterilizasyonu



Nano-Aqua
Sterilizasyon



56°C'de Steril
Temizleme



Kendi Kendini
Temizleme



Eko
Sensör



I Feel



Filtre
Sessizliğinde
Hava



3D
Hava Akışı

Teknik Özellikler		Model				
Fonksiyon		Birim	SGM09INVDHC	SGM12INVDHC	SGM18INVDHC	SGM24INVDHC
Kapasite	Soğutma	Btu/h	8870 (2730-10920)	11940 (3410-13650)	17740 (4770-20470)	23890 (7510-25600)
	Isıtma	Btu/h	10920 (2730-14330)	14330 (3410-17740)	20470 (4770-23540)	27300 (8190-29000)
SEER/SCOP (Ortalama)		-	8.5/4.6	8.5/4.6	7.2/4.6	7.1/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/ Isıtma (Ortalama)	-	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
	Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Güç Kaynağı	(Diş Üniteden)	V,Faz,Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.65 (0.2-1.5)	0.88 (0.3-1.5)	1.40 (0.5-2.0)	2.17 (0.7-2.5)
	Isıtma	kW	0.80 (0.3-1.6)	1.10 (0.5-1.6)	1.50 (0.52-2.35)	2.16 (0.7-2.9)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	7,2	7,2	10,9	13
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	600	650	900	1100
İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A) (EY/ Y/O/D)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Boyutlar	GxYxD	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	9.5	9.5	12	15.2
Diş Ünite						
Ses Seviyesi	Diş Ünite	dB (A)	47	48	51	57
Boyutlar	GxYxD	mm	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Net Ağırlık	Diş Ünite	kg	29	31.5	37.8	45
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52	12,7	15,88
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35	6,35	9,52
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	20	20	25	50
Maksimum Kot Farkı	-	m	10	10	15	30
Diş Ortam Çalışma Sıcaklıkları Aralığı	Soğutma	°C	-20-43°C	-20-43°C	-20-43°C	-20-43°C
	Isıtma	°C	-20-24°C	-20-24°C	-20-24°C	-20-24°C

Sigma Exclusive serisinde siyah ve beyaz renkler mevcuttur.

SİGMA



INVERTER



SİGMA Plus



Sigma Plus klimalar
konfor anlayışınızı değiştirecek!

Duvar Tipi Klimalar

SİGMA Plus



Teknik Özellikler		Model				
Fonksiyon		Birim	SGM09INVDBH	SGM12INVDBH	SGM18INVDBH	SGM24INVDBH
Kapasite	Soğutma	Btu/h	9215 (2730-12969)	11945 (2730-15016)	17747 (4437-20818)	24225 (7500-30196)
	Isıtma	Btu/h	10236 (2730-14672)	13000 (2730-15350)	19107 (4780-22519)	25250 (8180-32410)
SEER/SCOP (Ortalama)		-	6.1/4.0	6.1/4.0	7.5/4.0	7.1/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/ Isıtma (Ortalama)	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Güç Kaynağı	(Diş Üniteden)	V,Faz,Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.84 (0.3-1.2)	1.09 (0.3-1.6)	1.56 (0.4-2.0)	2.2 (0.7-2.9)
	Isıtma	kW	0.81 (0.3-1.4)	1.03 (0.3-1.6)	1.51 (0.52-2.5)	2.0 (0.6-2.9)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	6,2	7,1	11,3	13
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	550	600	900	1000
İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A) (EY/ Y/O/D)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Boyutlar	GxYxD	mm	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	8.3	8.3	11.6	11.6
Diş Ünite						
Ses Seviyesi	Diş Ünite	dB (A)	49	50	53	53
Boyutlar	GxYxD	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Net Ağırlık	Diş Ünite	kg	22.8	23.5	32.7	44
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52	12,7	12,7
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35	6,35	6,35
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	20	20	25	25
Maksimum Kot Farkı	-	m	10	10	15	15
Diş Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15-50°C	-15-50°C	-15-50°C	-15-43°C
	Isıtma	°C	-15-24°C	-15-24°C	-15-24°C	-15-24°C

Öne Çıkan
Özellikler



Wi-Fi
Kontrolü



Nano-Aqua
Sterilizasyon



Kendiliğinden
Hıyen
Sağlama



Kendi Kendini
Temizleme



Fırsıltı
Sessizliğinde
Hava



Turbo
Soğutma



Sıcak
Başlatma



5 Kademeli
Fan Hızı



Otomatik
Yeniden
Başlatma



INVERTER

**SİGMA** *Comfort*

Çevre dostu bir yaşam sunan
Sigma Comfort klimalar
havanızı tazeleyecek!

Duvar Tipi Klimalar

SIGMA *Comfort*



Öne Çıkan
Özellikler



Kendiliğinden
Hijyen
Sağlama



Kendi Kendini
Temizleme



Fırsıtı
Sessizliğinde
Hava



Turbo
Soğutma



Sıcak
Başlatma



5 Kademeli
Fan Hızı



Otomatik
Yeniden
Başlatma



Düşük Güçte
Bekleme



Akıllı Hava

Teknik Özellikler		Model				
Fonksiyon		Birim	SGM09INVDA	SGM12INVDA	SGM18INVDA	SGM24INVDA
Kapasite	Soğutma	Btu/h	8530 (2390-11432)	10918 (2729-12423)	15695 (3240-17060)	21154 (5800-23570)
	Isıtma	Btu/h	9554 (2.560-12.110)	11.603 (2.729-14.675)	15695 (4430-17750)	22178 (6442-24300)
SEER/SCOP (Ortalama)		-	6.1/4.0	6.1/4.0	6.3/4.0	6.7/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/ Isıtma (Ortalama)	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)	-	A++	A++	A++	A+++
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.83 (0.3-1.2)	1.14 (0.3-1.5)	1.63 (0.4-1.75)	2.0 (0.4-2.2)
	Isıtma	kW	0.87	1.21	1.45	1.8
Çalışma Akımı	Soğutma	A	5.3	6.5	7.5	10.5
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	490	510	650	1000
İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A) (EY/ Y/O/D)	38/34/30/24	39/35/31/24	44/40/35/28	49/44/38/33
Boyutlar	GxYxD	mm	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	74	78	8.7	11.6
Dış Ünite						
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	50	50	54	57
Boyutlar	GxYxD	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	21.8	22.9	29.2	32.7
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52	12,7	12,7
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35	6,35	6,35
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	20	20	25	25
Maksimum Kot Farkı	-	m	10	10	15	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43
	Isıtma	°C	-15-24°C	-15-24°C	-15-24°C	-15-24°C

MODELLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ÖZELLİK TABLOSU



	Özellik/Seri	Sigma Exclusive	Sigma Plus	Sigma Comfort
Benzersiz Sağlık	UVC Strelizasyon	•		
	Nano-Aqua Sterilizasyon	•	•	
	56°C'de Steril Temizleme	•		
	Kendi Kendini Temizleme	•	•	•
	Kendiliğinden Hijyen Sağlama	•	•	•
	Kolay Temizleme	•	•	•
	Blue Fin	•	•	•
	Standart Filtre	•	•	•
	Sağlıklı Filtre		Opsiyonel	Opsiyonel
	PM2.5 Filtre	Opsiyonel		
Benzersiz Zeka	Wi-Fi	•	•	Opsiyonel
	Eko Sensör	•		
	I Feel	•		
Benzersiz Konfor	A-PAM Kontrolü	•	•	•
	PID Kontrolü	•	•	•
	Turbo Soğutma	•	•	•
	Uzak Mesafeli Hava Akımı	18K	18K/24K	18K/24K
	Güçlü Hava Akımı	•	•	•
	150V-264V Hyper PCB	09K/12K	•	•
	Anti-Korozyon	•	•	•
	Sıcak Başlatma	•	•	•
	DC Motor	•	•	•
	DC Kompresör	•	•	•
	Akıllı Buz Çözme	•	•	•

MODELLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ÖZELLİK TABLOSU



Özellik/Seri	Sigma Exclusive	Sigma Plus	Sigma Comfort
Benzersiz Konfor	İç Ortamlar İçin 5 Kademeli Fan Hızı	•	•
	Çift Yatay Kanatçık	18K/24K	
	Otomatik Dikey Hava Akımı	•	•
	3 Dakikalık Koruma	•	•
	Otomatik Yeniden Başlatma	•	•
	88 Hata Göstergesi	•	•
	Otomatik Mod	•	•
	Entegre Gövde Yapısı	•	•
	10°C'de Sabit Isıtma	•	
	Düşük Güçte Bekleme	•	•
	Fısıltı Sessizliğinde Hava	•	•
	Nem Alma Fonksiyonu	•	•
	3D Hava Akımı	•	
	Akıllı Hava	•	•
	Uyku Modu	•	•
Benzersiz Uyum	Kolay Montaj	•	•
	Uzatılmış Askı Sacı	•	•
	Kolay Erişilebilir Kontrol Kutusu	•	•
	Kolay Boru Bağlantısı	•	•
	Kolay Erişilebilir Fan Motoru	•	•
	Kolay Açılabılır Alt Kapak	•	
	Kendiliğinden Sorun Tanılama	•	•

ÖZELLİK

KILAVUZU

Benzersiz Sağlık

Benzersiz Zeka

Benzersiz Konfor

Benzersiz Uyum

BENZERSİZ SAĞLIK



UVC Sterilizasyon

İçinden geçen havayı %99,9'a varan verimlilikle sterilize etmek için UV ışığı yayar. Tam makinenin sterilizasyon oranı: %92 (tek UV modülü: %99,9).



Nano-Aqua Sterilizasyon

Havayı iyonize eder ve havayı %97,5'e varan verimlilikle sterilize edecek şekilde pozitif ve negatif iyonları salar.



56°C'de Steril Temizleme

Buharlaştırıcıyı 30 dakika boyunca 56°C sıcaklıkta ısıtarak bakteri ve virüsleri öldürür.



Kendi Kendini Temizleme

Havadaki nemi kullanarak buharlaştırıcıyı dondurur, kiri eriterek çıkarır ve böylece klimadan temiz havanın çıkışmasını sağlar.



Kendiliğinden Hijyen Sağlama

Sağlığımızı tehdit eden kük ve bakterileri öldürmek için hava dolaşımının geçtiği bileşenlerin içine gümüş nano-parçacıklar uygular.



Kolay Temizleme

Fan ve filtrelerin kolayca çıkarılabilmesi ile derin temizlemeye imkan vererek klimadan temiz hava akışı sağlar.



Blue Fin

Nemi yok eder ve paslanmaya karşı koruma özellikleri yoluya daha sağlıklı bir çevre yaratmak için toz, virüs ve bakteri dahil mikro partiküllerin yoğunurulmasına yardımcı olur.



Sağlıklı Filtreler

Zararlı maddeleri yok etmek için yüzeyinde yüklü elektrostatik yük kullanır. Toz, virüs ve bakterileri hapseden mikro parçacıklar daha sağlıklı bir ortam sunar.

BENZERSİZ ZEKA



Wi-Fi

Haier hOn uygulamasını Apple veya Android işletim sistemli akıllı cihaza indirin ve sistemi kontrol etmek için istediğiniz yerden ve istediğiniz an ekipmanı akıllı cihaza bağlayın.



Eko Sensör

Odadaki havanın koşullarını ve insan hareketlerini gerçek zamanlı izleme özellikle algılar ve daha yüksek enerji verimliliği sağlamak ve kullanıcılarla daha iyi bir deneyim sunmak için çalışma modunu değiştirir.



I Feel

Odanın neresinde olursanız olun, uzaktan kumanda ile etrafınızdaki sıcaklığı algılar. Böylece klima, daha iyi bir klima deneyimi sağlamak için bilgiyi temel alarak çalışmasını optimize eder.

BENZERSİZ KONFOR



A-PAM Kontrolü

Çalışma gerilimi aralığını artırmak için DC bara gerilimini kompresör yüküne göre otomatik olarak ayarlar.



PID Kontrolü

İstenen sıcaklığa ulaşmadan önce çalışma frekansını en üst düzeye çıkarır ve sonrasında oda hava sıcaklığını istenen sıcaklığa getirmek için gerçek zamanlı ayarlamalar yapar.



Turbo Soğutma

Özel kontrol programı, motorun daha yüksek frekansta çalışmasını sağlar. Kullanıcıların çok daha kısa sürede serin bir odanın keyfini çıkarmasını sağlar.



Uzun Mesafeli Hava Akımı

İç ortam ünitesi, daha iyi bir motor ve optimize edilmiş fan ve hava kanalı ile geliştirilmiştir. Klimanın 20 m uzunluğa kadar hava üflemesini sağlar.



Güçlü Hava Akımı

Geliştirilmiş fan ve hava kanalı sayesinde klima, geleneksel modellere kıyasla %25 daha fazla hacim sağlar.



150V-264V Hyper PCB

Klimanın arızalanmasına neden olabilecek voltaj dalgalanmaları ve beklenmedik hasarlarla başa çıkmak için optimize edilmiş tasarımla tutarlı, güçlü soğutma sağlar.



Sıcak Başlatma

Ünite ısıtma modunda çalışmaya başlayacağı veya soğutma modundan ısıtma moduna geçileceği zaman soğuk hava üflemez.



DC Motor

Çok daha yüksek enerji tasarrufu ve daha düşük çalışma sesi ile güvenilir çalışma sunar.



DC Kompressor

Çok daha yüksek enerji verimliliği sağlamak için enerji kaybını azaltır ve güç girişini en üst düzeye çıkarır.



Akıllı Buz Çözme

Sadece enerji atığını azaltmak içinde çalışır ve buz çözme süresini azaltarak daha iyi bir deneyim sunar.



İç Ortamlar İçin 5 Kademeli Fan Hızı

Kullanıcılarla hava akımı kontrolünde daha fazla seçenek sunmak için güçlü/yüksek/orta/düşük/sessiz hız modlarında çalışır.



Çift Yatay Kanatçık

Kullanıcı deneyimini geliştirmek için daha fazla yönde hava akımı sağlar.



Otomatik Dikey Hava Akımı

Dikey olarak hareket eder ve farklı hava açıları elde etmek için yatay kanatçıklarla çalışır.



3 Dakikalık Koruma

Kompresörün daha uzun ömürlü olması için beklenmedik hasarlar almamasına yardımcı olur.



Otomatik Yeniden Başlatma

Anı bir elektrik kesintisinin ardından çalışma modunu önceki klima ayarlarına geri döndürür.



88 Göstergesi

Panel üzerinde gerçek zamanlı oda sıcaklığını veya istenen sıcaklığı net bir şekilde gösterir.



Otomatik Mod

Klimanın istenen sıcaklık ve ortam sıcaklığı değerlerine göre soğutma veya ısıtma modunu otomatik olarak seçmesine yardımcı olur.



Entegre Gövde Yapısı

Ürünü güvenilir şekilde aynı düzeye getirmek ve titreşimi düşürmek için alt taban, drenaj tavası ve kasayı birleştirir.



Düşük Güçte Bekleme

Kontrol programını optimize ederek bekleme konumunda güç tüketimini 8W'dan yaklaşık 1W'a düşürür.



10°C'de Sabit Isıtma

Boruları, boş yazılıklar, garajları ve bodrum katlarını kış koşullarına karşı korumak için oda sıcaklığı 10°C'nin altına düştüğünde çalışır.



Fısıltı Sessizliğinde Hava

Optimize edilmiş fan, hava kanalı ve motor sayesinde son derece sessiz bir ortam sağlar.



Nem Alma Fonksiyonu

Havayı temiz ve konforlu tutmak için odanızdaki havanın nemini ideal seviyede kontrol eder.



3D Hava Akımı

Hava akışı kanatlarının devamlı yatay ve dikey hareketleri ile odanızın her köşesine rahat hava akımı verir.



Akıllı Hava

Daha iyi bir iklimlendirme performansı sağlamak için hava akımını soğutma modunda yukarı, ısıtma modunda aşağı yönlendirir.

**Uyku Modu**

İyi bir gece uykusu sırasında maksimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar.

**Anti Korozyon**

Havanın nem, tuz, kimyasallar ve asit bakımından yüksek olduğu kıyı bölgelerindeki zorlu ortamın neden olduğu zararlardan klimayı korur, güvenilirliği ve klima performansını artırır.

BENZERSİZ UYUM

**Kolay Kurulum**

Montaj askısını sabitlemeye ve klimayı doğru konumda asmaya yardımcı olur.

**Uzatılmış Askı Sacı**

Montaj ve bakım için daha geniş işlem alanı sunarak montajı kolaylaştırır.

**Kolay Erişilebilir Kontrol Kutusu**

Gövdeyi sökmeye gerek olmadan montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.

**Kolay Boru Bağlantısı**

Boru ve kablo tesisatına yönelik daha geniş işlem alanı sayesinde montaj süresini kısaltır.

**Kolay Erişilebilir Fan Motoru**

Buharlaştırıcıyı sökmeye gerek olmadan montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.

**Kolay Açılabılır Alt Kapak**

Boru ve kablo tesisatını tornavida olmadan bağlamak için alt tarafın açılmasını kolaylaştırır.

**Kendiliğinden Sorun Tanılama**

Bakımı kolaylaştırmak için iç ortam ünitesinin LED ekranında hata kodunu gösterir.

iklimsa.com | 0850 222 55 46

37.YIL | **DÜNYA**
MARKALARI | **500**^{DEN} FAZLA SATIŞ
VE SERVİS AĞI

Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah.
Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul
Tel : 0(216) 468 36 99
Faks: 0(216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.
No: 1 Sabancı İş Merkezi
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana
Tel : 0(322) 363 68 10-12
Faks: 0(322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü

Maidan Plaza, Mustafa Kemal
Mah. 2118. Cad. No: 4
A Blok D: 23 Kat: 3 06510
Çankaya / Ankara
Tel : 0(312) 231 78 71-72
0(312) 232 18 23-24
Faks: 0(312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300
Muratpaşa / Antalya
Tel : 0(242) 324 55 77
Faks: 0(242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.
Çınar Mah. 5503 Sok.
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : 0(232) 445 52 25
Faks: 0(232) 445 52 17

Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi
Barış Mahallesi 1804. Sokak
No: 5 41400 Gebze / Kocaeli
Tel : 0(262) 679 29 29



F5526016 IS 544215

Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik
özelliklerde haber vermemekszin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Baskı Tarihi: Haziran 2022