

iklimsa.com | 0850 222 55 46

38.YIL | **DÜNYA**
MARKALARI | **500**^{DEN} FAZLA SATIŞ
VE SERVİS AĞI

Genel Müdürlüğü

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah.
Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul
Tel : 0(216) 468 36 99
Faks: 0(216) 478 51 57


Adana Bölge Müdürlüğü
Çınarlı Mah. Atatürk Cad.
No: 1 Sabancı İş Merkezi
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana
Tel : 0(322) 363 68 10-12
Faks: 0(322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü
Maidan Plaza, Mustafa Kemal
Mah. 2118. Cad. No: 4
A Blok D: 23 Kat: 3 06510
Çankaya / Ankara
Tel : 0(312) 231 78 71-72
0(312) 232 18 23-24
Faks: 0(312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü
Doğu Yaka Mah. Termesos
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300
Muratpaşa / Antalya
Tel : 0(242) 324 55 77
Faks: 0(242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü
Çiçek Plaza Fatih Cad.
Çınar Mah. 5503 Sok.
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : 0(232) 445 52 25
Faks: 0(232) 445 52 17

**Satış Sonrası Hizmetler
Müdürlüğü**
Teknosa Lojistik Merkezi
Barış Mahallesi 1804. Sokak
No: 5 41400 Gebze / Kocaeli
Tel : 0(262) 679 29 29



Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik
özelliklerde haber vermemeksinin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Baskı Tarihi: Şubat 2023



Süper teknoloji sağlıklı konfor

YENİ



BENZERSİZ SAĞLIK



BENZERSİZ ZEKA



BENZERSİZ KONFOR



BENZERSİZ UYUM



A+++



Dijital Katalog

Duvar Tipi Klimalar

DÜNYAMIZI ÇEVRECI TEKNOLOJİ İLE İKLİMLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ!

R32 ÇEVRE DOSTU SOĞUTUCU

- Geri dönüşümle birlikte yeniden kullanım kolaylığı sağlayarak ozon tabakasına zarar vermez.
- Daha yüksek enerji verimliliği sunarak elektrik tüketiminizi azaltır ve çevreye verilen zararı en aza indirir.



SİGMA INVERTER KLİMALAR YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE ELEKTRİK TÜKETİMİNİZİ AZALTARAK FATURANIZA KATKI SAĞLAR!


SOĞUTMA

A+++ (SEER: 8,5)*

ISITMA

A++ (Ortalama iklim bölgesinde SCOP: 4,6)*

A+++ (Daha sıcak iklim bölgesinde SCOP: 5,5)*



*Bu değerler SGM12INVDCW/B modelleri için geçerlidir.

*SEER ve SCOP değerleri gerçek hayatı olduğu gibi klimaların farklı şartlarda çalışacağı göz önüne alınarak hesaplandığı için aydınlatıcı değerlerdir. SEER veya SCOP ne kadar yüksek ise klimanızın enerji verimliliği de o kadar yüksektir.



Çevre Dostu Sigma Klimalar ile
Geleceğinizi Yönlendirin!

BENZERSİZ SAĞLIK

UVC Sterilizasyon



Nano-Aqua Temelli Sterilizasyon



56°C'de Steril Temizleme



Kendi Kendini Temizleme



Kendiliğinden Hijyen Sağlama




Sağlıklı Filtreler




UVC STERİLİZASYON

Yerleşik LED UV ışığı, havanın cihaz içinde dolaşmasıyla birlikte uçuşan tehlike unsurlarını öldürür ve odanıza sağlıklı hava girmesini sağlar.



TEKNOLOJİ



UV modülünün sterilizasyon oranı: %99,9


Güneş ışığından kaynaklanan ultraviyole ışınları, UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç çeşittir. UVC, özellikle genetik materyalleri yok etmede etkili olan 200-280 nm arasındaki spektrumun daha kısa, daha enerjik olan dalga boyudur. Fonksiyon çalıştırıldığında, yerleşik LED UV ışıkları sağдан sola doğru hava girişinin yakınında ışınlar yayar. Oda havası, hava girişinden giren hava klimanın içinde dolaşır ve doğrudan UVC ışınlarına maruz kaldığı alandan geçer. Bu sırada uçuşan tehlike unsurları ölü ve odanıza sağlıklı hava verilmesi sağlanır.

YARARLAR



Güvenli Çalışma

Geride zararlı kimyasal ve atık bırakmadan, çevre üzerinde yük oluşturmadan uçuşan tehlike unsurlarını yok eder.



Etkin Sterilizasyon

Sigma UVC sterilizasyonu, havadaki gözle görünmeyen kirleticileri öldürmede daha güçlü olan 265-275 nm arasındaki dalga boyunu kullanır.

NANO-AQUA STERİLİZASYON

Ormanda olduğunuzu hayal edin ve ardından derin bir nefes alın. Bu, sizi canlandıracak ve keyiflendirecektir. Nano-aqua sterilizasyon teknolojisi, kapalı ortamlarda kaldığınızda bile bu hissi uyandırır.



TEKNOLOJİ




Havadaki su molekülü, 5-20 nm boyutunda 60 milyon pozitif ve negatif iyona ayrılarak havaya salınır. İyonlaşma, koku yayan madde ile daha fazla etkileşime girecek şekilde nemli havadaki radikalleri önemli ölçüde çeker ve böylece temiz havalı bir ortamı tekrar sağlayabilir. Aynı anda bu iyonlar, uçuşan tehlike unsurlarını %97,54'e varan verimlilikle engellemek için bakteriler ve virüslerle birlikte bağ oluşturur.

YARARLAR



Taze Hava Verme

Nano-aqua sterilizasyon, temiz hava solumanızı sağlamak için hava kalitesini önemli ölçüde artıracak şekilde havadaki negatif iyonları artırır.




Konforlu Nem Tutma

İyonlar, cildinizi pürüzsüz ve parlak tutmak için cildinizin nemini etkili bir şekilde korur. Daha yüksek hayat standardının keyfini sürmeniz için size daha iyi bir yol sunar.

56°C'DE STERİL TEMİZLEME

Evaporatörü 30 dakikadan uzun süre 56°C sıcaklıkta ısıtarak bakteri ve virüsleri öldürür.




TEKNOLOJİ



Akıllı Frekans Kontrolü

Bölin sıcaklığını kontrol etmek için kompresör frekansını akıllıca ayarlar ve ardından evaporatörü 56°C sıcaklığı tutar.



Yüksek Sıcaklıkta Sterilizasyon

Son araştırmalara göre neredeyse hiçbir bakteri ve virüs, 56°C sıcaklığında 30 dakikadan uzun süre yaşayamaz. Isıtma işlemi gerçekleştiğinde, daha iyi bir sterilizasyon performansı elde etmek için evaporatör anında soğutulur.

YARARLAR



Sağlıklı Hava Çıkışı

56°C sıcaklıkta gerçekleşen sterilizasyon, içerisindeki bileşenleri kurutarak bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirir, böylece klimadan sağlıklı hava çıkışları sağlar.



Kullanım Kolaylığı

Bu fonksiyon, hOn uygulamasıyla kullanılabilir olup açmak için sadece dokunmanız yeterlidir.




Klimayı Temiz Tutma Özelliği

Sterilizasyon ve virüs öldürme oranları: %99,9

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

Havadaki nemi kullanarak evaporatörü dondurur ve kirleri eriterek yok eder. Klimadan çıkan havanın sağlıklı olmasını sağlar.



TEKNOLOJİ

Çalışma sırasında evaporatör üzerinde kir birikebilir. Evaporatör düzenli olarak temizlenmezse kir, klimalardan çıkan havanın kalitesini bozan küp ve bakterilerin oluşmasına yol açar. Klima verimliliğini %15-30 oranında azaltır.

Soğuk Genleşme Teknolojisi



Evaporatör/kondenser üzerindeki buzlanma, yüzeydeki kiri kolayca söküp atabilen güçlü bir soğuk genleşme kuvveti üretir.

Hızlı Yıkama Teknolojisi



Daha küçük açılı hidrofilik (su çekici) alüminyum, su çıkışının %20'ye varan verimlilikle artmasına yardımcı olur.

Antibakteri Teknolojisi



Alüminyum üzerindeki kaplamada bakterileri öldüren ve bakteri oluşumunu %99'a varan verimlilikle engelleyen gümüş nano-parçacıklar bulunur.

YARARLAR



Temiz Hava Üfleme Özelliği

Yenilikçi teknoloji, bakterileri öldürerek evaporatörü temiz tutar.




Daha Yüksek Enerji Verimliliği


Kendi Kendine Temizleme teknolojisi sayesinde, klima ekstra enerji tüketmeden her zaman tam soğutma kapasitesinde çalışabilir.

KENDİLİĞİNDE HİJYEN SAĞLAMA

Sağlığımızı tehdit eden kük ve bakterileri öldürmek için hava dolaşımının geçtiği bileşenlerin içine gümüş nano-parçacıklar uygular.



TEKNOLOJİ



Gümüş Nano-Parçacıklar


Kük ve bakteriler, oda havasında yayılır. Hava kalitesini bozarak hastalıklara neden olurlar. Klimanın çalıştırılmasıyla birlikte fan hava üfler ve ardından iç ortam ünitesinin bileşenlerine kir yapısır. Bu unsurlar, kük ve bakterilerin oluşmasına yol açar. Gümüş nano-parçacıklar, kük ve bakterilere karşı koruma sağlamak için sürekli olarak düşük düzeyde gümüş iyonları yayar.

YARARLAR



Daha Sağlıklı Hava Üfleme

Havanın geçtiği bileşenlerin üzerinde artık kük ve bakteriler oluşmadığı gibi gümüş iyonları insan vücutuna zarar vermez. Böylece klimadan çıkan hava her zaman sağlıklı olur.




Klimayı Temiz Tutma Özelliği

6 çeşit kükü etkili bir şekilde engelleyebilir. Kük önleme sınıfı 0 dereceye (-yok) ulaşır. Hava dolaşımının geçtiği bileşenlerin içine gümüş nano-parçacıkların uygulanması, bakteri ve kük oluşumunu %99,9'a varan verimlilikle önler.

SAĞLIKLI FİLTRELER




STANDART FİLTRELER



Tüm Sigma duvar tipi ünitelerde mevcuttur.

OPSİYONEL FİLTRELER



Sağlıklı Filtre

Sigma Plus ve Exclusive modellerde opsiyonel olarak satın alınabilir. Bu filtre tozlar dahil mikro partikülleri ortadan kaldırabilir.



PM2.5 Filtre

Üstünde oluşturduğu yüksek elektrostatik yük ile zararlı partiküller, tozları, virüs ve bakterileri uzaklaştırarak daha sağlıklı bir ortam yaratır.



BENZERSİZ

ZEKA

Wi-Fi Kontrolü (hOn)



Eko Sensör



I Feel




Wi-Fi KONTROLÜ

Sıcak yaz mevsiminde aceleye evinize döndüğünüzü veya evde kanepede uzandığınızı, ancak uzaktan kumandalı bulamadığınızı hayal edin. Bu durumda isteyeceğiniz tek şey mobil cihazınızdaki "hOn" uygulaması ile istediğiniz yerden istediğiniz zaman klimanızı kontrol edebilmek olacaktır.



TEKNOLOJİ

Wi-Fi Modülü



YARARLAR

Özelleştirilmiş Hizmet

"hOn" uygulamasıyla kullanabileceğiniz fonksiyonlardan bazıları.



Grup Kontrol

Bir akıllı telefon ile birden fazla cihaz kontrol edilebilir.



Akıllı Hatırlatıcı

Kullanıcıya filtre temizlemesi için düzenli olarak bildirimler gönderir.



Hata İkazı

Arıza olduğunda, hata kodu uygulama üzerinde gösterilir.



Rahat Kontrol

Klimayı Wi-Fi üzerinden her yerden ve her an kontrol eder.



Sesli Uygulama

Yerleşik ses kontrolü, etkileşim için kolaylık sağlar.



Tatil Modu

Tek dokunuşla tatil modunu ayarlayarak endişelenmeden tatilin keyfini çıkarmanızı sağlar.



Enerji Tüketimi

Elektrik tüketiminizi gerçek zamanlı olarak gösterir.

EKO SENSÖR


Sigma klimanın eko sensör özelliği odadaki havanın koşullarını ve insan hareketlerini gerçek zamanlı izleme özelliğiyle belirler. Klima, enerji verimliliğini artırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için algılamaya bağlı olarak çalışma modunu değiştirir.




TEKNOLOJİ

Özel Deneyim

Daha büyük alan algılama ve insan vücutunu tam tespit etme özellikleri, kullanıcılar en iyi deneyimin sunulmasını sağlar. Işık sensörü, ışık şiddetindeki her türlü değişimi algılar. Gece olduğunda veya ışık kapatıldığında, klima "uyku" moduna geçer.



Dikey Algılama Alanı



Yatay Algılama Alanı


YARARLAR

Konforlu Deneyim



Vücutunuzun sıcak olduğu tespit edildiğinde serin hava sizi takip eder. Vücutunuzun soğuk olduğu tespit edildiğinde ise hava akımı sizinle doğrudan temas etmez.


Enerji Tasarrufu



Eko sensör, odadaki insanların yerini ve hareketlerini akıllıca algılar. Oda boş olduğunda, klima 20 dakika içinde enerji tasarruf moduna geçer.

I FEEL

Odanın neresinde olursanız olun, uzaktan kumanda ile etrafınızdaki sıcaklığı algılar. Böylece klima, daha iyi bir klima deneyimi sağlamak için bilgiyi temel olarak çalışmasını optimize eder.



TEKNOLOJİ



Klimanın performansı farklı çalışma koşullarında değişiklik gösterebilir. Oda sıcaklığı beklenenden yüksek/düşük ise, kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz.


Dahili Sıcaklık Sensörü

Dahili yüksek çözünürlüklü sıcaklık sensörü ile klimanın uzaktan kumandası, etrafındaki sıcaklığı hassas bir şekilde izleyebilir.

Kolay Kontrol

Uzaktan kumanda üzerindeki I FEEL düğmesine tıklandığında, klima gerçek zamanlı sıcaklık verilerini alır ve çalışma koşullarını kullanıcılar tarafından ayarlanan istenilen sıcaklığa uyacak şekilde optimize eder.

YARARLAR



Rahat Deneyim

I Feel, ihtiyacınız olan en iyi sıcaklıkta hava akışı sağlamak için klimanın çalışma koşullarını optimize eder.



Doğasında konfor var

Yenilenen tasarımlarıyla Sigma klimalar İklimSA'da. Sadelik ve zarifliğin mükemmel uyumu.



BENZERSİZ

KONFOR

Hyper PCB



Inverter PLUS



Anti-Korozyon



Fısıltı Sessizliğinde Hava



150V-264V HYPER PCB


Klimanın arızalanmasına neden olabilecek voltaj dalgaları ve beklenmedik hasarlarla başa çıkmak için optimize edilmiş tasarımla tutarlı, güçlü soğutma sağlar.



TEKNOLOJİ

Daha Kalın Konformal Kaplama

PCB, neme, kimyasallara, böceklerle ve aşırı sıcaklıklara karşı koruma sağlamak için gelenekselden daha iyi olan daha kalın koruyucu kaplama ile kaplanmıştır.



Kompakt Tasarım

Tasarım daha küçütür ve gelenekselden daha az yer kaplar. Kondenserin ısı değişim verimliliği üzerindeki etkilerini en aza indirir ve diğer bileşenlere daha fazla alan sağlar.

FR-4 Malzeme

FR-4 malzemesinin özelliği aleve dayanıklıdır ve hem kuru hem de nemli koşullarda yüksek mekanik değerlerini ve elektrik yalıtım özelliklerini korumada mükemmelidir.

Akıllı Güç Modülü

Dahili yüksek çözünürlüklü sıcaklık sensörü, üstün soğutma ve ısıtma performansı elde etmek için kompresörün çalışma verimliliğini kontrol eder.

YARARLAR



Daha Stabil

PCB 150V-264V arasında stabil çalışır, minimum 150V ile başlayabilir. Klimanın zorlu ortamlarda soğutma devamlılığını sağlar.

Daha Dayanıklı

Özel tasarım ve daha iyi konformal kaplama, bileşenlerini ömrünü kısaltan çeşitli unsurlara karşı korur.

INVERTER PLUS




Klimanın akıllı kontrolünü sağlamak için TLFM inverter kontrolünü, PID inverter kontrolünü ve A-PAM inverter kontrolünü entegre eder ve bu arada konfor, güvenilirlik ve verimli performansı en üst düzeye çıkarır.



TEKNOLOJİ

TLFM Inverter Kontrol

TLFM veya Üçlü Bağlantı Frekans Modülasyonu, inverter kontrolü, her frekans fazında optimum çalışma verimliliğini yönetmek için 3 farklı voltaj kontrolü kullanır.



A-PAM Inverter Kontrol

A-PAM veya Adoption-Pulse Amplitude Modulation, inverter kontrolü, çalışma voltajı aralığını artırmak için DC bara voltajını kompresör yüküne göre otomatik olarak ayarlar.


YARARLAR

Enerji Tasarrufu Performansı



Inverter Plus, tüm frekans fazlarında yüksek çalışma verimliliği sağlar. Soğutma/ısıtma performansı çok daha hızlı ve daha güçlündür.

Klima Açıkkı Serin, Rahat Hava Akışı



Inverter Plus, istenen sıcaklığı gelenekselden çok daha hızlı ulaşır ve ardından ±0,1°C hassas sıcaklık kontrolü ile muhafaza eder.

Güvenilirlik




Çalışma voltajı aralığı 130V-264V'dir. Minimum 130V ile başlayabilir. Uzak bölgelerde, kullanıcılar güç dalgalarına rağmen serin havanın keyfini çıkarabilir.

ANTI-KOROZYON

Havanın nem, tuz, kimyasallar ve asit bakımından yüksek olduğu kıyı bölgelerindeki zorlu ortamın neden olduğu zararlardan klimayı korur, güvenilirliği ve klima performansını artırır.



TEKNOLOJİ



Korozyon Önleyici Mavi Kanat

Mavi kanatlı rulo, evaporatoru toz, nem ve aşındırıcı maddelere karşı korumada oldukça etkilidir.

Korozyon Önleyici Tüp Plakası

Dayanıklılığı artırmak için tüp plakasına korozyon önleyici özellikler uygulanır.

Korozyon Önleyici Bakır Boru

U-büçimli bakır borunun üzerindeki özel kaplama, paslanmayı ve gaz sızıntısını önerler.

FISILTI SESSİZLİĞİNDE HAVA



Gece gündüz uğuldayan gürültülü bir klimadan hiç rahatsız olduğunuz mu? Sıcak yaz aylarında sadece klimanızın güçlü olması yeterli olmaz. Aynı zamanda klimanızın sessiz çalışması da konforunuz için bir o kadar önemlidir. Sigma'nın sunduğu fisilti sessizliğinde çalışma performansı ile her ikisinin de tadını çıkarın.



TEKNOLOJİ



Optimize Edilmiş Hava Kanalı

Hava emiş alanı %17 oranında arttılmıştır. Evaporatör ile ön panel arasında bulunan alan ile hava çıkış alanı büyütülmüştür. Yapılan bu optimizasyonlar gürültüyü azaltmaya yardımcı olur.

Optimize Çapraz Akımlı Fan

Fanın eğim açısı, çevrili hava akımını yoğunlaştıracak ve fan gürültüsünü en aza indirecek şekilde 25° olarak optimize edilmiştir.

Özel Elektronik Kontrol

Özel elektronik kontrol sisteminde A-PAM DC inverter teknolojisi ve DC fan motoru kullanılır. Bu da yüksek statik basınç sağlayarak iç ünite çalışma sesini en aza indirir.

YARARLAR



Daha Dayanıklı

Korozyon önleyici tasarım, AC'nin dayanıklılığını artırır ve servis teknisyenlerini göndermekten tasarruf etmemizi sağlar.

Daha Güvenilir

Korozyon önleyici tasarım, en iyi klima performansını sağlamak için bakır borunun hasar görmesini ve gaz sızıntısını önerler.

YARARLAR

Sessiz, Serin Hava

15dB(A) fisilti sessizliğinde hava, hayal ettiğinizden bile daha sessizdir. Sigma klima çalışırken varlığını fark etmez, yaptığı işe odaklanabilirsiniz.





BENZERSİZ UYUM

Kolay Montaj



Kolay Bakım




KOLAY MONTAJ

Sigma klimanızda kullanılan optimize edilmiş çeşitli parçalar sayesinde Sigma klimanın montajı daha kısa sürede yapılır. Özel tasarlanmış montaj askısı hızlı montaj için bir yardımcıdır.



TEKNOLOJİ



Montaj Kılavuzları

Montaj kılavuzları montaj askısını sabitlemeye ve klimayı doğru konumda asmaya yardımcı olur.



Uzatılmış Ayaklı

Daha geniş işlem alanı sayesinde montajı kolaylaştırır.



Çıkarılabilir Alt Kapak

Borular ve kablo tesisatını tornavida olmadan bağlamak için alt tarafın açılmasını kolaylaştırır.




Daha Geniş Boru Alanı

Borular ve kablo tesisatına yönelik daha geniş işlem alanı sayesinde montaj süresini kısaltır.

KOLAY BAKIM



TEKNOLOJİ



Kolay Erişilebilir Fan Motoru

Evaporatörünü sökmeye gerek kalmadan montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.



Kolay Erişilebilir Kontrol Panosu

Gövdeyi sökmeye gerek kalmadan montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.

YARARLAR



Montaj süresini
%50 kısaltma

%50



Bakım süresini
%80 kısaltma

%80



INVERTER

A+++

SIGMA *Exclusive*

Sigma Exclusive klimalar
konfora şıklık katacak!

Duvar Tipi Klimalar

SIGMA *Exclusive*

Teknik Özellikler		Model				
Fonksiyon	Birim	SGM09INVHDC	SGM12INVHDC	SGM18INVHDC	SGM24INVHDC	
Kapasite	Soğutma	Btu/h	8870 (2730-10920)	11940 (3410-13650)	17740 (4770-20470)	23890 (7510-25600)
	Isıtma	Btu/h	10920 (2730-14330)	14330 (3410-17740)	20470 (4770-23540)	27300 (8190-29000)
SEER/SCOP (Ortalama)		-	8.5/4.6	8.5/4.6	7.2/4.6	7.1/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/ Isıtma (Ortalama)	-	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
	Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.65 (0.2-1.5)	0.88 (0.3-1.5)	1.40 (0.5-2.0)	2.17 (0.7-2.5)
	Isıtma	kW	0.80 (0.3-1.6)	1.10 (0.5-1.6)	1.50 (0.52-2.35)	2.16 (0.7-2.9)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	7,2	7,2	10,9	13
Hava Debeti	İç Ünite	m ³ /h	600	650	900	1100

İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A) (EY/ Y/O/D)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Boyutlar	GxYxD	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	9,5	9,5	12	15,2

Dış Ünite						
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	47	48	51	57
Boyutlar	GxYxD	mm	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	29	31,5	37,8	45
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52	12,7	15,88
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35	6,35	9,52
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	20	20	25	25
Maksimum Kot Farkı	-	m	10	10	15	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-20-43°C	-20-43°C	-20-43°C	-20-43°C
	Isıtma	°C	-20-24°C	-20-24°C	-20-24°C	-20-24°C

Sigma Exclusive serisinde siyah ve beyaz renkler mevcuttur.

Öne Çıkan
ÖzelliklerWIFI
Wi-Fi
KontrolüUV Ray
UVC
SterilizasyonuNano-Aqua
Sterilizasyon56°C
56°C'de Steril
TemizlemeKendi Kendini
TemizlemeEko
Sensör


I Feel

Fısıltı
Sessizliğinde
Hava3D
3D
Hava Akışı



INVERTER

A++



SIGMA Plus



Sigma Plus klimalar
konfor anlayınızı değiştirecek!

Duvar Tipi Klimalar

SIGMA Plus



Teknik Özellikler		Model				
	Fonksiyon	Birim	SGM09INVDBH	SGM12INVDBH	SGM18INVDBH	SGM24INVDBH
Kapasite	Soğutma	Btu/h	9215 (2730-12969)	11945 (2730-15016)	17747 (4437-20818)	24225 (7500-30196)
	Isıtma	Btu/h	10236 (2730-14672)	13000 (2730-15350)	19107 (4780-22519)	25250 (8180-32410)
SEER/SCOP (Ortalama)		-	6.1/4.0	6.1/4.0	7.5/4.0	7.1/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/ Isıtma (Ortalama)	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	Isıtma (Daha Sıcak Bölgeler)	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.84 (0.3-1.2)	1.09 (0.3-1.6)	1.56 (0.4-2.0)	2.2 (0.7-2.9)
	Isıtma	kW	0.81 (0.3-1.4)	1.03 (0.3-1.6)	1.51 (0.52-2.5)	2.0 (0.6-2.9)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	6,2	7,1	11,3	13
Hava Debeti	İç Ünite	m³/h	550	600	900	1000
İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A) (EY/ Y/O/D)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Boyutlar	GxYxD	mm	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	8.3	8.3	11.6	11.6
Dış Ünite						
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	49	50	53	53
Boyutlar	GxYxD	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	22.8	23.5	32.7	44
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52	12,7	12,7
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35	6,35	6,35
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	20	20	25	25
Maksimum Kot Farkı	-	m	10	10	15	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15-50°C	-15-50°C	-15-50°C	-15-43°C
	Isıtma	°C	-15-24°C	-15-24°C	-15-24°C	-15-24°C

Öne Çıkan
ÖzelliklerWi-Fi
KontrolüNano-Aqua
Sterilizasyon
Kendiliğinden
Hijyen
SağlamaKendi Kendini
Temizleme
Fısıltı
Sessizliğinde HavaTurbo
SoğutmaSıcak
Başlatma5 Kademeli
Fan HızıOtomatik
Yeniden
Başlatma



INVERTER

SIGMA *Comfort*

Sigma Comfort klimalar
konforu teknolojiyle buluşturacak!

Duvar Tipi Klimalar

SIGMA *Comfort*

Teknik Özellikler		Model				
Fonksiyon	Birim	SGM09INVHDH	SGM12INVHDH	SGM18INVHDH	SGM24INVHDH	
Kapasite	Soğutma	Btu/h	8870(2730-10238)	10920(2730-12286)	17060(4430-19790)	23200(7500-29000)
	Isıtma	Btu/h	9555(2730-10920)	11603(2730-14330)	17740(4770-20470)	23200(8180-32410)
SEER/SCOP (Ortalama)		-	6.10/4.00	6.10/4.00	6.10/4.00	6.80/4.00
Enerji Sınıfı	Soğutma/ Isıtma (Ortalama)	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	Isıtma (Daha Sicak Bölgeler)	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.80(0.30-1.20)	1.06(0.30-1.60)	1.46(0.40-2.00)	2.10(0.70-2.90)
	Isıtma	kW	0.75(0.30-1.40)	1.00(0.30-1.60)	1.40(0.52-2.50)	1.83(0.60-2.90)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	6.2	7.1	11.3	13.0
Hava Debisi	İç Ünite	m ³ /h	500	550	900	1100
İç Ünite						
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A) (EY/ Y/O/D)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	48/44/38/33
Boyutlar	GxYxD	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1008/225/318
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	8.2	8.2	11.6	11.6
Dış Ünite						
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	49	50	53	57
Boyutlar	GxYxD	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	22.8	23.5	32.7	44
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52	12,7	12,7
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35	6,35	6,35
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	20	20	25	25
Maksimum Kot Farkı	-	m	10	10	15	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10-43	-10-43	-10-43	-15-43
	Isıtma	°C	-15-24°C	-15-24°C	-15-24°C	-15-24°C

Öne Çıkan
ÖzelliklerKendiliğinden
Hijyen
SağlamaKendi Kendini
TemizlemeFisilti
Sessizliğinde
HavaTurbo
SoğutmaSıcak
Başlatma5 Kademeli
Fan HızıOtomatik
Yeniden
BaşlatmaDüşük Güçte
Bekleme

Akıllı Hava

MODELLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ÖZELLİK TABLOSU



Özellik/Seri	Sigma Exclusive	Sigma Plus	Sigma Comfort
Benzersiz Sağlık	• UVC Strelizasyon		
	• Nano-Aqua Sterilizasyon	•	
	• 56°C'de Steril Temizleme		
	• Kendi Kendini Temizleme	•	•
	• Kendiliğinden Hijyen Sağlama	•	•
	• Kolay Temizleme	•	•
	• Blue Fin	•	•
	• Standart Filtre	•	•
	Sağlıklı Filtre	Opsiyonel	
	PM2.5 Filtre	Opsiyonel	
Benzersiz Zeka	• Wi-Fi	•	Opsiyonel
	• Eko Sensör	•	
	• I Feel	•	
Benzersiz Konfor	• A-PAM Kontrolü	•	•
	• PID Kontrolü	•	•
	• Turbo Soğutma	•	•
	18K Uzak Mesafeli Hava Akımı	18K	18K/24K
	Güçlü Hava Akımı	•	•
	150V-264V Hyper PCB	09K/12K	•
	Anti-Korozyon	•	•
	Sıcak Başlatma	•	•
	DC Motor	•	•
	DC Kompresör	•	•
	Akıllı Buz Çözme	•	•

MODELLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ÖZELLİK TABLOSU



Özellik/Seri	Sigma Exclusive	Sigma Plus	Sigma Comfort
Benzersiz Konfor	• İç Ortamlar İçin 5 Kademeli Fan Hızı	•	•
	Çift Yatay Kanatçık	18K/24K	
	Otomatik Dikey Hava Akımı	•	•
	3 Dakikalık Koruma	•	•
	Otomatik Yeniden Başlatma	•	•
	88 Hata Göstergesi	•	•
	Otomatik Mod	•	•
	Entegre Gövde Yapısı	•	•
	10°C'de Sabit Isıtma	•	
	Düşük Güçte Bekleme	•	•
Benzersiz Uyum	Fisilti Sessizliğinde Hava	•	•
	Nem Alma Fonksiyonu	•	•
	3D Hava Akımı	•	
	Akıllı Hava	•	•
	Uyku Modu	•	•
	Kolay Montaj	•	•
	Uzatılmış Askı Sacı	•	•
	Kolay Erişilebilir Kontrol Kutusu	•	•
	Kolay Boru Bağlantısı	•	•
	Kolay Erişilebilir Fan Motoru	•	•

KILAVUZU

ÖZELLİK

Benzersiz Sağlık

Benzersiz Zeka

Benzersiz Konfor

Benzersiz Uyum

BENZERSİZ SAĞLIK



UVC Sterilizasyon

İçinden geçen havayı %99,9'a varan verimlilikle sterilize etmek için UV ışığı yayar. Tam makinenin sterilizasyon oranı: %92 (tek UV modülü: %99,9).



Nano-Aqua Sterilizasyon

Havayı iyonize eder ve havayı %97,5'e varan verimlilikle sterilize edecek şekilde pozitif ve negatif iyonları salar.



56°C'de Steril Temizleme

Buharlaştırıcıyı 30 dakika boyunca 56°C sıcaklıkta ısıtarak bakteri ve virüsleri öldürür.



Kendi Kendini Temizleme

Havadaki nemi kullanarak buharlaştırıcıyı dondurur, kiri eriterek çıkarır ve böylece klimadan temiz havanın çıkışmasını sağlar.



Kendiliğinden Hijyen Sağlama

Sağlığımızı tehdit eden kük ve bakterileri öldürmek için hava dolaşımının geçtiği bileşenlerin içine gümüş nano-parçacıklar uygular.



Kolay Temizleme

Fan ve filtrene kolayca çıkarılabilmesi ile derin temizlemeye imkan vererek klimadan temiz hava akışı sağlar.



Blue Fin

Nemi yok eder ve paslanmaya karşı koruma özellikleri yoluyla daha sağlıklı bir çevre yaratmak için toz, virüs ve bakteri dahil mikro partiküllerin yoğunlaştırılmasına yardımcı olur.



Sağlıklı Filtreler

Zararlı maddeleri yok etmek için yüzeyinde güçlü elektrostatik yük kullanır. Toz, virüs ve bakterileri hapseden mikro parçacıklar daha sağlıklı bir ortam sunar.

BENZERSİZ ZEKA



Wi-Fi

Haier hOn uygulamasını Apple veya Android işletim sistemi akıllı cihaza indirin ve sistemi kontrol etmek için istediğiniz yerden ve istediğiniz an ekipmanı akıllı cihaza bağlayın.



Eko Sensör

Odadaki havanın koşullarını ve insan hareketlerini gerçek zamanlı izleme özelliğiyle algılar ve daha yüksek enerji verimliliği sağlamak ve kullanıcılar daha iyi bir deneyim sunmak için çalışma modunu değiştirir.



I Feel

Odanın neresinde olursanız olun, uzaktan kumanda ile etrafınızdaki sıcaklığı algılar. Böylece klima, daha iyi bir klima deneyimi sağlamak için bilgiyi temel alarak çalışmasını optimize eder.

BENZERSİZ KONFOR

	A-PAM Kontrolü	Çalışma gerilimi aralığını artırmak için DC bara gerilimini kompresör yüküne göre otomatik olarak ayarlar.		Otomatik Dikey Hava Akımı	Dikey olarak hareket eder ve farklı hava açıları elde etmek için yatay kanatçıklarla çalışır.
	PID Kontrolü	İstenen sıcaklığı ulaşmadan önce çalışma frekansını en üst düzeye çıkarır ve sonrasında oda hava sıcaklığını istenen sıcaklığa getirmek için gerçek zamanlı ayarlamalar yapar.		3 Dakikalık Koruma	Kompresörün daha uzun ömürlü olması için beklenmedik hasarlar almamasına yardımcı olur.
	Turbo Soğutma	Özel kontrol programı, motorun daha yüksek frekansta çalışmasını sağlar. Kullanıcıların çok daha kısa sürede serin bir odanın keyfini çıkarmasını sağlar.		Otomatik Yeniden Başlatma	Ani bir elektrik kesintisinin ardından çalışma modunu önceki klima ayarlarına geri döndürür.
	Uzun Mesafeli Hava Akımı	İç ortam ünitesi, daha iyi bir motor ve optimize edilmiş fan ve hava kanalı ile geliştirilmiştir. Klimanın 20 m uzunluğa kadar hava üflemesini sağlar.		88 Göstergesi	Panel üzerinde gerçek zamanlı oda sıcaklığını veya istenen sıcaklığı net bir şekilde gösterir.
	Güçlü Hava Akımı	Geliştirilmiş fan ve hava kanalı sayesinde klima, geleneksel modellere kıyasla %25 daha fazla hacim sağlar.		Otomatik Mod	Klimanın istenen sıcaklık ve ortam sıcaklığı değerlerine göre soğutma veya ısıtma modunu otomatik olarak seçmesine yardımcı olur.
	150V-264V Hyper PCB	Klimanın arızalanmasına neden olabilecek voltaj dalgalandırmaları ve beklenmedik hasarlarla başa çıkmak için optimize edilmiş tasarımla tutarlı, güçlü soğutma sağlar.		Entegre Gövde Yapısı	Ürünü güvenilir şekilde aynı düzeye getirmek ve titresimi düşürmek için alt taban, drenaj tavası ve kasayı birleştirir.
	Sıcak Başlatma	Ünite ısıtma modunda çalışmaya başlayacağı veya soğutma modundan ısıtma moduna geçileceği zaman soğuk hava üflemez.		Düşük Güçte Bekleme	Kontrol programını optimize ederek bekleme konumunda güç tüketimini 8W'dan yaklaşık 1W'a düşürür.
	DC Motor	Çok daha yüksek enerji tasarrufu ve daha düşük çalışma sesi ile güvenilir çalışma sunar.		10°C'de Sabit Isıtma	Boruları, boş yazlıklar, garajları ve bodrum katlarını kış koşullarına karşı korumak için oda sıcaklığı 10°C'nin altına düştüğünde çalışır.
	DC Kompresör	Çok daha yüksek enerji verimliliği sağlamak için enerji kaybını azaltır ve güç girişini en üst düzeye çıkarır.		Fısıltı Sessizliğinde Hava	Optimize edilmiş fan, hava kanalı ve motor sayesinde son derece sessiz bir ortam sağlar.
	Akıllı Buz Çözme	Sadece enerji atığını azaltmak için gerektiğinde çalışır ve buz çözme süresini azaltarak daha iyi bir deneyim sunar.		Nem Alma Fonksiyonu	Havayı temiz ve konforlu tutmak için odanızdaki havanın nemini ideal seviyede kontrol eder.
	İç Ortamlar İçin 5 Kademeli Fan Hızı	Kullanıcılara hava akımı kontrolede daha fazla seçenek sunmak için güçlü/yüksek/orta/düşük/sessiz hız modlarında çalışır.		3D Hava Akımı	Hava akışı kanatlarının devamlı yatay ve dikey hareketleri ile odanızın her köşesine rahat hava akımı verir.
	Çift Yatay Kanatçık	Kullanıcı deneyimini geliştirmek için daha fazla yönde hava akımı sağlar.		Akıllı Hava	Daha iyi bir iklimlendirme performansı sağlamak için hava akımını soğutma modunda yukarı, ısıtma modunda aşağı yönlendirir.

**Uyku Modu**

İyi bir gece uykusu sırasında maksimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar.

**Anti Korozyon**

Havanın nem, tuz, kimyasallar ve asit bakımından yüksek olduğu kış bölgelerindeki zorlu ortamın neden olduğu zararlardan klimayı korur, güvenilirliği ve klima performansını artırır.

BENZERSİZ UYUM

**Kolay Kurulum**

Montaj askısını sabitlemeye ve klimayı doğru konumda asmaya yardımcı olur.

**Uzatılmış Askı Sacı**

Montaj ve bakım için daha geniş işlem alanı sunarak montajı kolaylaştırır.

**Kolay Erişilebilir Kontrol Kutusu**

Gövdeyi sökmeye gerek kalmadan montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.

**Kolay Boru Bağlantısı**

Boru ve kablo tesisatına yönelik daha geniş işlem alanı sayesinde montaj süresini kısaltır.

**Kolay Erişilebilir Fan Motoru**

Buharlaştırıcıyı sökmeye gerek kalmadan montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.

**Kolay Açılabılır Alt Kapak**

Boru ve kablo tesisatını tornavida olmadan bağlamak için alt tarafın açılmasını kolaylaştırır.

**Kendiliğinden Sorun Tanılama**

Bakımı kolaylaştırmak için iç ortam ünitesinin LED ekranında hata kodunu gösterir.